

ANTI-Rh

Material de Coleta:

1 ml de soro

Preparo do paciente:

Este exame não necessita de preparo. Informar se a paciente está grávida, mês de gestação.

Descrição do Exame:

Anti-Rh Anticorpos naturais imunes Coombs indireto quantitativo Pesquisa de anticorpos irregulares séricos

Método:

Pesquisa de anticorpos contra antígenos de grupos sanguíneos.

Consevação:

Refrigerado 2 a 8°C:8 dias Congelado -20°C:30 dias.

Interferentes:

Presença de crioaglutininas.

Valor de Referência:

Ausência de anticorpos contra antígenos pertencentes aos sistemas de grupos sanguíneos.

Interpretação:

A pesquisa de anticorpos irregulares ou Coombs indireto detectam imunoglobulinas IgG ou frações do complemento ligadas as hemácias, o que pode ocorrer em situações patológicas levando principalmente a hemólise. Este teste faz parte da rotina de exames no pré-natal de gestantes Rh negativo, triagem de anemias hemolíticas e provas pre-transfusionais. A sensibilização a antígenos de grupo sanguíneo ocorre em decorrência de transfusão, abortamento ou gravidez. Pessoas que receberam profilaxia com imunoglobulina anti-D podem apresentar o teste positivo por cerca de 2 a 3 meses.

Setor:

Hematologia